レンガ・小石の設計施工が大変しやすくなりました

新製品 レンガ・小石用超小型

強化板ＬＫ１０ PAT

用途　レンガ・天然石・モクレンガ用



60/23/40　9g　黒　500個／箱



ＬＫ10機能

目地板：目地幅の確保。３mm目地
競り合いによる角欠けを抑制。
施工性の良いワイドプレート。

十字型目地板：ブロックの位置決めを行い
きれいな通し目地を仕上げる。
ブロックのズレを防ぐ。

ベース板：ブロック相互の段差を防ぎ
ガタツキを抑制。



brick　　natural stone　　wooden brick

PAVTON

ＬＫ１０の必要性とは！

即時解放ができないレンガ・小石舗装構造。



強化板ＬＫ１０で全て解決・・・。／乾式施工・即時解放。



超小型強化板ＬＫ１０の使い方

１．用途　レンガ・小石・モクレンガ舗装用

２．ＬＫ10種類　23/60/43　pp製　黒色



ＬＫ10-Ｘ　　ＬＫ10－Ｔ



レンガ　115/230



レンガ・小石100/100



小石　150/150



施工用目印

３．標準使用量

ブロックの種類	割り付け寸法	パターン	ＬＫ１０種類	挿入量　個／㎡
レンガ	100/100	芋張り	LK10-X	100
小石	100/200	芋張り　馬張り	LK10-X　LK10-T	50　100
モクレンガ	115/115	芋張り	LK10-X	76
	115/230	芋張り　馬張り	LK10-X　LK10-T	38　76
	150/150	芋張り	LK10-X	44

４．舗装構造　施工歩掛　施工方法　　強化板工法に準じる。

販売店

PAVTON 生活環境を考える
株式会社津田ペイブトンテクニック
〒920-0921 石川県金沢市材木町１６－１３
TEL 076-221-9712　FAX 076-221-9713
URL　pavton.jp
e-mail tt.pavton@adagio.ocn.ne.jp

ＬＫ10 Pavement Design

ＬＫ１０舗装（LK10pavement）とは、超小型強化板ＬＫ１０を挿入して、コンクリートブロックに、レンガや天然石やモクレンガ等をコラボして、景観性をグレートアップしたブロック舗装のことである。

以下は、そのコラボ例である。

contents

１．ＬＫ１０pavement sample Sidewalk ---------- 2
２．ＬＫ１０pavement sample Small road ---------- 3
３．ＬＫ１０pavement sample Approach ---------- 4
４．ＬＫ１０pavement sample Pocketpark ---------- 5
５．ＬＫ１０pavement sample Station square ------- 6
６．ＬＫ１０pavement sample Park ---------- 7
７．ＬＫ１０pavement sample Parking lot ---------- 8

PAVTON

１．ＬＫ１０pavement　exsample　Sidewalk

Brick　Natural stone　Wooden brik　Concrete block



平板舗装にレンガをコラボしグレードアップを図る。



平板舗装に100角石をコラボしグレードアップを図る。



上図は平板歩道に於いて、約２０m間隔にＬＫ１０を挿入した１００角レンガのボーダーを、中図は、１００角天然石を、下図は、100/200レンガを同じくＬＫ１０使用のＬＫ10舗装である。

more upgraed

２．ＬＫ１０pavement example Small road



レンガおよび天然石舗装は、ＬＫ１０　38～100個/㎡使用。
インターブロックおよび平板は、ＬＫ20又はＨＫＳ　12～25個/㎡使用。

３．ＬＫ１０pavement example





レンガおよび天然石舗装は、ＬＫ１０
38～100個/㎡使用。
平板は、ＬＫ20又はＨＫＳ　12～25個/㎡使用。

Taking a rest The fragrance of the earth.

3．ＬＫ１０pavement example Pocketpark

Brick　Natural stone　Wooden brik





ＬＫＣＰを用いて目地幅を
１０mm。土の香りを。

Flatplate & Woodbrick & LKCP10
癒しのモクレンガを用い土の香りのする環境を
求めて目地幅を１０mm。ＬＫ10　ＨＫＳ　に目地幅調整材ＬＫＣＰ１０を使用。

美味しい料理には、より良い味を求めて、付き合わせ（添え物）が使われます。
ＬＫ１０舗装は、レンガや天然石をコラボすることで、その景観性が一段と高まります。

５．ＬＫ１０pavement example　Station square

Brick　Natural stone　Wooden brik





レンガおよび天然石舗装は、ＬＫ１０
38～100個/㎡使用。
平板は、ＬＫ20又はＨＫＳ　12～25個/㎡使用。

美味しい料理には、より良い味を求めて、付き合わせ（添え物）が使われます。
ＬＫ１０舗装は、レンガや天然石をコラボすることで、その景観性が一段と高まります。

６．ＬＫ１０pavement example　Park





レンガおよび天然石舗装は、ＬＫ１０
38～100個/㎡使用。
平板は、ＬＫ20又はＨＫＳ　12～25個/㎡使用。

7．ＬＫ１０pavement example　Parking lot



レンガをコラボしたＬＫ１０緑化駐車場。
乗り降りが一味楽しい駐車場。
レンガ、ＩＬブロック、ＬＫＧＳＰ、ＬＫ１０使用。